

Efacti[®], crema a base di ivermectina 10 mg/g

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

La crema a base di ivermectina (1%) è indicata per il trattamento topico delle lesioni infiammatorie della rosacea (papulo-pustolosa) in pazienti adulti.

POSOLOGIA

Posologia: Un'applicazione al giorno fino a 4 mesi. La crema deve essere applicata giornalmente per l'intero periodo di trattamento. Il trattamento può essere ripetuto. Nel caso in cui non si verificasse alcun miglioramento dopo 3 mesi, il trattamento deve essere interrotto.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

L'applicazione della crema a base di ivermectina è cutanea e deve interessare il solo viso: fronte, mento, naso e ciascuna delle guance. Il medicinale deve essere steso in uno strato sottile evitando occhi, labbra e mucose.

MECCANISMO DI AZIONE

L'ivermectina appartiene alla classe delle avermectine. L'ivermectina ha effetti antiinfiammatori in quanto inibisce la produzione indotta da lipopolisaccaridi delle citochine infiammatorie. L'ivermectina ha anche effetto antiparassitario causando la morte dei parassiti normalmente presenti sul volto. Il meccanismo di azione di Efacti nel trattamento delle lesioni infiammatorie da rosacea non è conosciuto ma può essere collegato sia agli effetti antiinfiammatori dell'ivermectina sia a quelli antiparassitari che causano la morte degli acari Demodex, ritenuti essere un fattore di infiammazione della pelle.